

SAF[®]-SLIM



SLIDING

Schiebesystem für Türen bis 80 kg

Entwickler und Hersteller von Schiebesystemen seit 1920

www.mantion.de



Kompaktes und klares System

Einfache und schnelle Montage - keine zusätzliche Blende mehr nötig.

SAF-Slim bietet Ihnen eine einfache Montage, dank **geringer Anzahl an Bauteilen**. Die Schiene wird in die zugehörige Wandmontageleiste eingehangen und verschmilzt so zu einem geschlossenen System mit Hilfe der Abdeckkappen. Dadurch sind **keine Befestigungspunkte der Schiene sichtbar**.

Durch das geringe Spiel zwischen der Schiene und Tür von 3 mm, benötigen Sie mit unserem SAF-Slim Schiebesystem **keine zusätzliche Blende**, um unerwünschte Blicke auf den Rollwagen zu vermeiden.


Unser System ist in **zwei Farbvarianten** verfügbar: gebürstetes schwarz und gebürstetes Aluminium.



Montagevideo



Montageanleitung




Türdämpfersysteme

Unser Türdämpfersystem für Ihre sanft öffnende und/oder schließende Türen. Der Dämpfer begleitet die Tür automatisch auf den letzten 100 mm in ihre offene bzw. geschlossene Position. Diese Dämpfer sind für Türen mit einem Gewicht von 10-80 kg geeignet.

Montagehinweis für 2x M65S / M66S Türschließdämpfern



Montagehinweis für 2x M67S Türschließdämpfern





Türdämpfer M65S
(10-20 kg)



Türdämpfer M66S
(21-60 kg)



Türdämpfer M67S
(61-80 kg)



KOMPLETT BAUSÄTZE - 830 MM TÜRÖFFNUNG

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF-S82D-160-1 SAF-S82C-160-1	System für Türen mit 10 bis 20 kg und Standardbreite 830 mm: - 1 Schienensatz (Schiene + Halterung) 1.595 mm (40 x 45 mm) - 1 Satz Schienenabschlusskappen - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 1 einstellbarer Endstopper 11213 - 1 Türschließdämpfer M65S - 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben und -dübel, Montageanleitung
SAF-S82D-160-2 SAF-S82C-160-2	Dto. für Tür von 21 bis max. 60 kg, mit einem Türschließdämpfer M66S (anstatt M65S)

KOMPLETT BAUSÄTZE - BIS 1030 MM TÜRÖFFNUNG

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF-S82D-195-1 SAF-S82C-195-1	System für Türen mit 10 bis 20 kg und bis 1.030 mm Breite: - 1 Schienensatz (Schiene + Halterung) 1.950 mm (40 x 45 mm) kann auf Türbreite zugeschnitten werden - 1 Satz Schienenabschlusskappen - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 1 einstellbarer Endstopper 11213 - 1 Türschließdämpfer M65S - 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben und -dübel, Montageanleitung
SAF-S82D-195-2 SAF-S82C-195-2	Dto. für Tür mit 21 bis max. 60 kg, mit einem Türschließdämpfer M66S (anstatt M65S)

● S82D: ELOXIERT, GEBÜRSTET, NATURFARBEN

● S82C: ELOXIERT, GEBÜRSTET, SCHWARZ

SCHIENEN, ABSCHLUSSKAPPEN UND TÜRDÄMPFER

Artikelnr.	Produktbeschreibung
11108SMD/SP1	Schienensatz eloxiert, gebürstet, naturfarben, längengenau geschnitten (auf Maß). Für Öffnungen über 960 mm und bis 1.460 mm.
11108SMC/SP1	Dto. eloxiert, gebürstet, schwarz
11108SMD/SP2	Schienensatz eloxiert, gebürstet, naturfarben, längengenau geschnitten (auf Maß). Für Öffnungen über 1.460 mm.
11108SMC/SP2	Dto. eloxiert, gebürstet, schwarz
11052D	Abschlusskappensatz eloxiert, gebürstet, schwarz, für Schiene 11108SMC
11052C	Abschlusskappensatz eloxiert, gebürstet, schwarz, für Schiene 11108SMC
M65S	Stoppersystem mit Türdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für Türen mit 10 bis 20 kg. 2 Türdämpfer für Türen ab einer Breite von 830 mm empfohlen
M66S	Dto., für Türen mit 21 bis 60 kg
M67S	Dto., für Türen mit 61 bis 80 kg. 2 Türdämpfer für Türen ab einer Breite von 870 mm empfohlen

SCHIENENSATZ ELOXIERT, GEBÜRSTET, SCHWARZ



11108SMC
Schiene



11052C
Satz Abschlusskappen - schwarz

SCHIENENSATZ ELOXIERT, GEBÜRSTET, NATURFARBEN



11108SMD
Schiene



11052D
Satz Abschlusskappen - naturfarben

TÜRDÄMPFER



M65S
Dämpfer 10-20 kg



M66S
Dämpfer 21-60 kg



M67S
Dämpfer 61-80 kg

GARNITUR SAF82A



SAF Rollwagen und Platte



1103R



11213

GARNITUREN (ohne Schiene)

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAF82A	Garnituren für Türen mit max.80 kg: - 2 Rollapparate SAF + 2 Befestigungsplatten - 2 verstellbare Feststeller 11213 (Türschließer optional) 1 Bodenführung 1103R - 2 Sechskantschlüssel, Befestigungsschrauben, -dübel und Montageanleitung



Ihr System nach Maß
Unentbehrliche Teile für den Zusammenbau: **1 Garnitur, 1 Schienensatz und 1 Abschlusskappensatz**

113D - KATALOG

Eine umfangreichere Auswahl unserer Artikel für den Innenbereich finden Sie in unserem Katalog.

www.mantion.de/download



Mantion bedeutet auch...

Programm FENSTERLÄDEN

313D

Systeme und Motorenantriebe für:

- SCHIEBELÄDEN
- FALTLÄDEN
- KLAPPLÄDEN



Programm SCHRANKTÜREN

153D

Systeme für:

- SCHRANKTÜREN
- MÖBELTÜREN



Programm RAUMTEILER

OPENTEC®

Gerade Faltschiebesysteme für:

- GLASWÄNDE OHNE RAHMEN
- HOLZFLÜGEL
- FENSTERFRONT MIT HOLZRAHMEN
- FENSTERFRONT MIT STAHLRAHMEN



Programm TORE

411D

Systeme und Motorantriebe für:

- SELBSTTRAGENDE TORE
- TORE AUF BODENSCHIENE
- TORE AUF DREHZAPFEN



Programm HERCULE®

911D

Schiebesysteme für:

- GERADE laufende Türen bis 3.000 kg
- SEITLICH laufende Tore
- Falttore mit gleich großen Flügeln
- Falttore mit Halbflügel





Frankreich

France
Mantion SAS

7 rue Gay Lussac
FRANCE - 25000 Besançon
Tel. + 33 3 81 50 56 77
Fax +33 (0) 3 81 53 29 76
Email : mantion@mansion.com
www.mantion.com

Mittlerer Osten

Middle East
Dubai Branch Office

Jafza South, unit no. S101 23 O 032,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Dubai & Bahrain : Tel. + 971 56 174 58 44
Reste du Moyen Orient : Tel. + 971 56 739 66 11
Email : export@mansion.com
www.mantion.com

Süd-Ost-Asien

South-East Asia
Mantion South-East Asia

Sovereign Plaza Lantai 8 Unit D E
Jl. TB Simatupang No.Kav. 36, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan, 12430
INDONESIA
Email : export@mansion.com
www.mantion.com

Ost-Europa

East Europe
Mantion Polska

Ul Boruty 2a
PL-03 769 WARSZAWA Polen
Tel. + 48 22 818 77 22
Fax + 48 22 818 99 78
Email : biuro@mansion.pl
www.mantion.pl

Indien

India
Mantion India Private Ltd

G-19, T.V. Estate, 248/A, S.K. Ahire Marg. Worli
Mumbai - 400030. INDIA
Mobile. + 91 (0) 9819 30 38 78
Email : support.india@mansion.com
www.mantion.com

Nord-Amerika

North America
Mantion Canada

12-360 boul. Séminaire N
Saint-Jean-sur-Richelieu
Québec J3B 5L1
Tel. + 1 (450) 529 13158
E-mail : contact@mansion-na.com
www.mantion.ca

Mantion USA

0-34 44th Drive. 2nd Floor.
Long Island City
11101 NEW YORK
Tel. + 1 (475) 289-0254
E-mail : contact@mansion-us.com
www.mantion.us